

FF式石油ボイラー用薄型トップ 80φ




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。
・日本燃焼機器検査協会の認定品です。

商品名	適応壁厚(mm)	スリーブ開口径	フランジ外形	希望小売価格
HOT-80L	1~300	120φ	180φ	17,600



OJ80 直管




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数	希望小売価格
OJ80-1800L	1800	12	4,950
OJ80-1500L	1500	12	4,400
OJ80-1200L	1200	12	3,500
OJ80-900L	900	12	2,900
OJ80-600L	600	12	2,250
OJ80-450L	450	24	1,900
OJ80-300L	300	24	1,450



OJ80 スライド管




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数	希望小売価格
OJ80-SL800	560~1030	25	3,950
OJ80-SL500	350~610	40	3,050
OJ80-SL300	240~380	32	2,450
OJ80-SL200	170~250	48	2,250



OJ80 フレキ管




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数	希望小売価格
OJ80-F450L	450	20	3,950



OJ80 エルボ




図面ダウンロード




・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	規格	入数	希望小売価格
OJ80-E90	90°エルボ	60	1,800
OJ80-E45	45°エルボ	70	1,800

OJ80 エルボ返し寸法(mm)



商品	芯ずれ寸法	有効長
OJ80-E90	232	232
OJ80-E45	95	230



図面ダウンロード



OJ80 スライドエルボ



図面ダウンロード



EA


図面ダウンロード




ESLA

・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	規格	希望小売価格
OJ80-EA	オス部スライド	2,750
OJ80-ESLA	オス、メス部スライド	4,150



EA



ESLA

OJ80 アダプター




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	全長	希望小売価格
OJ80-メス×メス アダプター	111mm	2,200



OJ80用Oリング



商品名	材質	希望小売価格
OJ80-Oリング	シリコンゴム	300

OJ80 S字エルボ




図面ダウンロード



・シリコン製Oリングを使用しています。

商品名	規格	希望小売価格
OJ80-ES	S字エルボ	5,150




OJ80 ストップリング



図面ダウンロード



商品名	規格	希望小売価格
OJ80-SP	OJ80用	340



給気ホース用ジョイント管



商品名	色	規格	希望小売価格
H80-HJ	アイボリー	80φ	1,000

給気ホース



・ F F ボイラーの給気用としてご使用下さい。
 ・ 耐熱温度：80℃
 ・ 接続にはH 80- H Jをご使用下さい。

商品名	色	有効長	入数(m)	希望小売価格
H80-KH1	アイボリー	左巻	1	2,600
H80-KH2	アイボリー	左巻	2	5,200
H80-KH3	アイボリー	左巻	3	7,800
H80-KH4	アイボリー	左巻	4	10,400
H80-KH5	アイボリー	左巻	5	13,000

断熱カバー



材質：耐熱アラミド繊維
 耐熱温度：250℃
 ・ 排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)	希望小売価格
HDC-80断熱カバー 1M	60 ~ 80φ用	1 m	2,300
HDC-80断熱カバー 2M		2 m	4,600
HDC-80断熱カバー 3M		3 m	6,900
HDC-80断熱カバー 4M		4 m	9,200
HDC-80断熱カバー 5M		5 m	11,500
HDC-80断熱カバー 10M		10 m	19,000
HDC-80断熱カバー 50M		50 m	95,000

ワイヤーバンド



・ H 80-H J の止めバンドとして使用して下さい。

商品名	希望小売価格
ワイヤーバンド 80φ	330

ガラスパイルカバー



材質：ガラス繊維
 耐熱温度：700℃
 ・ 排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)	希望小売価格
ガラスパイルカバーφ70-80 1M	70 ~ 80 φ用	1	2,200
ガラスパイルカバーφ70-80 2M		2	4,400
ガラスパイルカバーφ70-80 3M		3	6,600
ガラスパイルカバーφ70-80 4M		4	8,800
ガラスパイルカバーφ70-80 5M		5	11,000
ガラスパイルカバーφ70-80 10M		10	23,000